

# YAMAHA BOMBAS DE AGUA

YP10C / YP20C / YP30C



# **BOMBAS DE AGUA YAMAHA**

# YP10C

La nueva bomba de aqua YP10C, ligera, compacta y de calidad probada, es adecuada para el uso en una amplia gama de productos en los sectores de jardinería doméstica y agricultura profesional.

### Ligera y compacta

El alojamiento de bomba moldeado en matriz de aluminio y el motor de 2 tiempos mantienen su peso y tamaño al mínimo para ofrecer una portabilidad excelente.

### Accesorios estándar

### Capacidad de bombeo excelente

A pesar de su tamaño, el modelo YP10C ofrece una buena capacidad de bombeo adecuada para la jardinería doméstica, el riego de verduras, el lavado de maquinaria agrícola, la limpieza de habitáculos para animales y mucho más.

# YP20C / YP30C

Duraderas y fiables, las bombas YP20C y YP30C son capaces de proporcionar hasta 620 I/1050 I de agua en un minuto, con un cabezal de aspiración de 8 m garantizado.



El motor de diseño bien desarrollado equipado en esta bomba permite ofrecer una vibración y un consumo de combustible bajos.



Los nuevos modelos YP20C y YP30C ofrecen a los usuarios la capacidad de bombear aguas en diversos tipos de paisajes mediante su alta capacidad de bombeo.



Accesorios estándar de YP20C


Accesorios estándar de YP30C




FRENTE A MARCA DE GAMA BAJA




## **CURVA DE RENDIMIENTO**






ESPECIFICACIONES				
MODELO		YP10C	YP20C	YP30C
вомва	Diámetro de conexión	1 pulgada	2 pulgadas	3 pulgadas
	Rosca de conexión	Rosca exterior del tubo	Rosca exterior del tubo	
	Altura de elevación total	32 m	27 m	
	Volumen de descarga máx.	110 L/min	620 L/min	1.050 L/min
	Cabezal de aspiración máx.	8 m	8 m	
MOTOR	Tipo	2 tiempos, enfriado por aire forzado	4 tiempos, OHV, enfriado por aire forzado	
	Volumen de escape	26 cc	179 cc	
	Potencia nominal	0,70kW (0,93PS) / 7.500rpm	3,1kW (4,2PS) / 3.600rpm	
	Combustible	2 tiempos, mezcla de gas y aceite (50:1)	Gasolina sin plomo	
	Capacidad del tanque de combustible	0,6 L	3,6 L	
	Tiempo de funcionamiento	8,0 h	2,0 h	
	Método de arranque	Arrancador de retroceso	Arrancador de retroceso	
	Peso en vacío	5,5 kg	25,2 kg	28,7 kg
	Dimensiones L x A x Alt	336 mm x 237 mm x 313 mm	489mm x 387mm x 391mm	528mm x 412mm x 448m <u>m</u>



Cabezal de aspiración de 8m garantizado



- La información que figura a continuación hace referencia a las cifras mínimas que garantiza el fabricante. A fin de asegurar un uso correcto del producto, lea el manual de utilización en su totalidad antes de utilizarlo.



